





QUALITY CERTIFICATES

* All of our products are **CE** certificated and they have **9001-2008** quality standards.

* Our products have **VOC** test report which shows that none of them includes nonpersistent gas harmful to human health.

*Our materials do not include heavy metals, therefore, they are not hazardous on human health and for this reason they are all **ROHS** certificated.

*Our products are antibacterial therefore they have **TÜBİTAK** approved antibacterial report.

*Test of impact strength exists and our products have the property of **B1** class fire-proofing.

*The impact strength is reported and approved by **YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY** with the highest specified value.

*Precautions taken against the environmental impacts are sufficient and **ÇED** certificated.

*Finish and accessories are made from polyamide 6. Compare with '**ABS**' raw material; it is 4-5 times more stronger and it is not fragile like 'ABS'.

*Shock absorber TPE insert, resistant to all weather conditions and **TSE** certificated.

*All raw materials which are used in our products are recyclable.





Handrail wall protection system Handrail wall protection with led lighting Handrail wall protection system 10-11 Handrail system 12 13 Stainless handrail system Vinyl handrail system 13 Wall protection system 16-20 Chair rail 20 Decorative PVC skirting with cable channel 21 21 Decorative wall protection system 24 Vinyl plates Vinyl wall protection plates 24 Door kick-protection profiles 25 Vinyl door kick-protection profiles 25-27 conner protection 30-31 TPE wall protection system 34 Rubber wall protection system 34 TPE corner protection 35 Rubber wall protection 35





Color Options

Colors are printing colors.
For color selection , please ask for a color chart.



Note: Standard color* palette available at the order of 100 m. (MOQ) each item.

Others color palette available at the order of 300 m. (MOQ) each item.








WG145 is a wall protection band which is 145 mm width, 85 mm in depth and is mounted against the wall with a continous aluminium profile and has a handrail. WG 145 is an elegant handrail which also protects interiors from impact damage and wear. This handrail system provides support, decorates and preserves building interior. Decorative vinyl cover are produced in 32 different colors. It is installed to the walls with different fixing elements with an interval of 60–75 cm. Profile length is 4 meters.


WG 145 เป็นราวกันกระแทกที่มีความกว้าง 145 มิลลิเมตร ความลึก 85 มิลลิเมตร ซึ่งติด ตั้งกับผนังโดยมีโครงอลูมิเนียมรองรับยาวต่อเนื่อง อีกทั้ง WG 145 เป็นราวที่ช่วยป้องกันผนัง ภายในอาคารให้ไม่ถูกกระแทก และมีสีให้เลือกถึง 32 สี ส่วนการติดตั้งกับผนังมีช่วงยึดติด ระยะอยู่ที่ 60-75 เซนติเมตร วัสดุมีความยาว 4 เมตร



VINY LED lighting Handrail designed to provide guidance for hospitals corridors at night-time. Besides, LED lighting handrail is a preferred product because of the use of low energy and decorative appearance.n WG 145–1 is a wall protection band which is 145 mm width, 85mm in depth and is mounted against the wall with a continous aluminium profile and has a handrail. LED illumination channels are integrated in the bottom of the profile. WG 145–1 is an elegant handrail with LED lighting which also protects interiors from impact damage and wear. This handrail system provides support, decorates and preserves buildind interior. Decorative vinyl cover are produced in 32 different colors. It is installed to the walls with different fixing elements with an interval of 60–75 cm. Profile length is 4 meters.

VINY LED Lighting Handrail ออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับทางเดินในโรงพยาบาลในเวลา กลางคืน นอกจากนี้ราวจับแสงไฟ LED เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยม เนื่องจากใช้พลังงาน ต่ำ และการออกแบบที่ลงตัว WG145-1 เป็นราวกันกระแทกที่มีความกว้าง 145 มิลลิเมตร ความลึก 85 มิลลิเมตร และติดตั้งกับผนังพร้อมโครงอลูมิเนียม โดยราวจับจะมีช่องไฟ LED รวมอยู่ที่ด้านล่าง อีกทั้งการที่ WG145-1 มีไฟ LED อยู่ด้วยนั้น จะช่วยป้องกันความเสียหาย จากการกระแทกในเวลากลางคืน ทั้งยังมีสีให้เลือกผลิตถึง 32 สี ส่วนการติดตั้งกับผนังมีช่วง ยึด ระยะอยู่ที่ 60-75 เซนติเมตร วัสดุมีความยาว 4 เมตร








WG 146 is a wall protection band which is 145 mm width, 85 mm in depth and is mounted against the wall with a continous aluminium profile and has a handrail. WG 146 is an elegant handrail which also protects interiors from impact damage and wear. This handrail system provides support, decorates and preserves building interior. Decorative vinyl cover are produced in 32 different colors. It is installed to the walls with different fixing elements with an interval of 60–75 cm. Profile length is 4 meters.

WG 146 เป็นราวกันกระแทกที่ป้องกันผนังตกแต่ง ซึ่งมีความกว้าง 145 มิลลิเมตร ความ ลึก 85 มิลลิเมตร และติดตั้งพร้อมโครงอลูมิเนียม อีกทั้ง WG 146 เป็นราวที่ช่วยป้องกันผนัง ภายในอาคาร ทั้งยังมีสีให้เลือกถึง 32 สี ส่วนการติดตั้งมีช่วงยึดระยะอยู่ที่ 60-70 เซนติเมตร วัสดุมีความยาว 4 เมตร






DC 140

140 mm HANDRAIL WALL PROTECTION SYSTEM



DC 140 Handrail Wall Protection System is decorative wall protection band with 140 mm width and 75 mm depth is continuously curved wall protection band is installed to the wall by using continuous aluminum retainer. It absorbs impacts due to lower rubber wick and offer modern solutions by decorative end caps and accesseries. Thanks to its superstructure and wide guard erea, it is and ideal system for hospital, shopping centers, pubic buildings, schools and areas exposed to heavy human-traffic. With the same color of the decorative finish end parts with vinyl cover is provided. The profile length is 4 meters and produced in 32 different colors.

DC 140 เป็นราวกันกระแทกที่ป้องกันผนังตกแต่ง ซึ่งมีความกว้าง 140 มิลลิเมตร และความ ลีก 75 มิลลิเมตร และติดตั้งราวป้องกันกับผนังที่โค้งได้ กับผนังโดยใช้ตัวยึดอลูมิเนียม อีกทั้ง สามารถรับแรงกระแทกได้อีกด้วย เนื่องด้วยโครงสร้างที่เหนือกว่า และพื้นที่หน้ากว้าง ทำให้ เป็นรุ่นที่เหมาะสมสำหรับโรงพยาบาล ศูนย์การค้า อาคารสาธารณะ โรงเรียน และพื้นที่ที่มีผู้คน แน่นหนา DC 140 นี้ มีสีให้เลือกถึง 32 สี และมีความยาว 4 เมตร






WG 152 Handrail Wall Protection System is decorative wall protection band with 152 mm width and 85 mm depth. A continuous aluminum retainer is fastened to the wall 60–75 cm space by using mounting brackets. Vinyl coated wall protection system is resistand to scratching and absorbs the impacts through lower rubber inserts and offers moder solutions by decorative right and left returns. Profile length is 4 meters and produced in 32 diffrent colors. Thanks to a spesific antibacterial formulation which does not contain any heavy metal ingredient, it is ideal for use in health like hospitals, nursing houses and clinics.

WG 152 เป็นราวกันกระแทกที่มีความกว้าง 152 มิลลิเมตร และความลึก 85 มิลลิเมตร และติดตั้งพร้อมโครงอลูมิเนียมที่ยึดกับผนังพื้นที่ 60-75 เซนติเมตร โดย WG 152 จะเคลือบ ไวนิลให้มีความต้านทานต่อรอยขีดช่วน และรับแรงกระแทก วัสดุมีความยาว 4 เมตร และมี ให้เลือกถึง 32 สี ความพิเศษของ WG 152 ผลิตเพื่อให้ต้านเชื้อแบคทีเรีย ที่ไม่มีส่วนประกอบ ของโลหะหนัก จึงเหมาะอย่างยิ่งกับการใช้งานด้านสุขภาพ เช่นโรงพยาบาล บ้านพักคนชรา และคลีนิค








WG 50 Handrail System can be used for holding purposes in hospital corridors and common areas, in staircase openings. With its color alternatives, warm decorative texture and end parts which is not available in any other railing, it can be used as railing systems in schools, hotels, malls, business centers and houses. Profile length is 4 meters and produced in 32 diffrent colors.


WG 50 สามารถใช้ในการพยุงเดินในโรงพยาบาล และพื้นที่ส่วนกลาง ในช่องเปิดของ บันได ส่วนสีพื้นผิวตกแต่งในโทนสีอบอุ่น และส่วนท้ายที่ไม่มีในราวบันไดอื่นๆสามารถใช้เป็น ราวมือจับในโรงเรียน โรงแรม ห้างสรรพสินค้า สำนักงาน และบ้าน วัสดุมีความยาว 4 เมตร มีสีให้เลือกถึง 32 สี



WG 42 can be used for holding purposes in hospital corridors and common areas, in staircase openings. With its color alternatives, warm decorative texture and end parts which is not available in any other railing, it can be used as railing systems in schools, hotels, malls, business centers and houses. The difference of WG 42 handrail system is that, as all of the connecting pieces are stainless, aesthetic appearance of walls can be provided terrifically. The profile length is 4 meters and produced in 32 different colors.

WG 42 สามารถใช้จับ,ยึด ในบริเวณทางเดินของโรงพยาบาล และพื้นที่ส่วนกลางในช่องเปิด ของบันได ส่วนสีพื้นผิวตกแต่งในโทนสีอบอุ่น และส่วนท้ายที่ไม่มีในราวบันไดอื่นๆ สามารถใช้ เป็นราวจับบันไดในโรงเรียน โรงแรม ห้างสรรสินค้า สำนักงาน และบ้าน แต่ความต่างของรุ่น WG 42 คือขึ้นส่วนเชื่อมต่อทั้งหมดเป็นสเตนเลส ซึ่งจะให้รูปลักษณ์ที่สวยงามต่อผนังได้อย่าง ยอดเยี่ยม วัสดุมีความยาว 4 เมตร และมีสีให้เลือกถึง 32 สี










42 mm VINY HANDRAIL SYSTEM

WG 42-1

WG 42–1 can be used for holding purposes in hospital corridors and common areas, in staircase openings. With its color alternatives, warm decorative texture and end parts which is not available in any other railing, it can be used as railing systems in schools, hotels, malls, business centers and houses. The profile length is 4 meters and produced in 32 different colors.

WG 42-1 สามารถใช้ในการจับสำหรับบริเวณทางเดินของโรงพยาบาล และพื้นที่ส่วนกลางใน ช่องเปิดของบันได ส่วนสีพื้นผิวตกแต่งในโทนสีอบอุ่น และส่วนท้ายที่ไม่มีในราวบันไดอื่นๆ สามารถใช้เป็นราวจับบันไดในโรงเรียน โรงแรม ห้างสรรพสินค้า สำนักงาน และบ้าน วัสดุมี ความยาว 4 เมตร และมีสีให้เลือกถึง 32 สี


















WG 200 is a wall protection band which is 200 mm width, 35 mm in depth and is mounted against the wall with a continous aluminium profile and rubber insert. It absorbs the shocks with its bottom rubber insert. It is decorative with its vinyl cover. With the same color of end parts with its vinyl cover, it makes for an excellent system. It is produced in 32 different colors and installed on walls with different fixing elements with an interval of 50–60 cm according to wall's materials. Product's length is 4 meters.


WG 200 เป็นกันกระแทกป้องกันผนังมีความกว้าง 200 มิลลิเมตร ลึก 35 มิลลิเมตร และ ติดตั้งกับผนังที่มีโครงอลูมิเนียมยาวต่อเนื่อง อีกทั้งยังรับแรงกระแทกได้ดี ส่วนฝาครอบและ ฝาปิดในชิ้นส่วนปลายทำจากไวนิลเช่นกัน มีสีให้เลือกถึง 32 สี จุดยึดบนผนังที่มีช่วงระยะ 50-60 เซนติเมตร วัสดุมีความยาว 4 เมตร



WG 201 is a wall protection band which is 200 mm width, 20 mm in depth and mounted against the wall with a continous aluminium profile and rubber insert. Vinyl coated wall protection is resistant to scratching and absorbs the impacts through lower rubber inserts. Offers modern solutions by decorative end caps. It is produced more than 30 different colours and installed onto walls with different fixing elements with an interval of 50–60 cm according to wall's materials. Product's length is 4 meters.

WG 201 เป็นราวกันกระแทกป้องกันผนังมีความกว้าง 200 มิลลิเมตร ความลึก 20 มิลลิเมตร และยึดติดกับผนังด้วยโครงอลูมิเนียมยาวต่อเนื่อง และแถบยาง WG 201 จะเคลือบ ไวนิลให้ทนต่อการขีดข่วน และรับแรงกระแทกจากแถบยาง อีกทั้งยังมีฝาท้ายปิดตกแต่ง สวยงาม มีสีให้เลือกถึง 30 สี มีจุดยึดติดผนังที่ช่วงระยะ 50-60 เซนติเมตร ตามวัสดุของผนัง วัสดุมีความยาว 4 เมตร










200 mm WALL PROTECTION SYSTEM

DC 200

DC 200 Wall protection system 200 mm width 30 mm depth is continuously curved wall protection band is installed to the wall by using continuous aluminum retainer. It absorbs impacts due to lower rubber wick and offer modern solutions by decorative end caps and accessories. Thanks to its superstructure and wide guard erea, it is and ideal system for hospitals, shopping centers, pubic building, schools and areas exposed to heavy human-traffic. With the same color of the decorative finish end parts with vinyl cover is provided. The profile length is 4 meters and produced in 32 different colors.

WG 200 เป็นราวกันกระแทกป้องกันผนังมีความกว้าง 200 มิลลิเมตร ความลึก 30 มิลลิเมตร และยึดติดกับผนังด้วยโครงอลูมิเนียมยาวต่อเนื่อง ยังสามารถรับแรงกระแทกจากแถบยาง อีกทั้งยังมี ฝาท้ายปิดตกแต่งสวยงาม รวมถึงโครงสร้างที่เหนือกว่า พื้นที่ป้องกันที่กว้างขวาง ทำให้เหมาะสำหรับ ใช้งานในโรงพยาบาล, ศูนย์การค้า, อาคารสาธารณะ, โรงเรียนและพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่น และ ด้วยสีเดียวกันของชิ้นตกแต่งผิวสำเร็จพร้อมฝาปิดไวนิล มีสีให้เลือกถึง 32 สี วัสดุมีความยาว 4 เมตร














(Aluminium Profile)

DC 150 Wall protection system 150 mm width 30 mm depth is continuously curved wall protection band is installed to the wall by using continuous aluminum retainer. It absorbs impacts due to lower rubber wick and offer modern solutions by decorative end caps and accessories. Thanks to its superstructure and wide guard erea, it is and ideal system for hospitals, shopping centers, public buildings, schools and areas exposed to heavy human-traffic. With the same color of the decorative finish end parts with vinyl cover is provided. The profile length is 4 meters and produced in 32 different colors.


DC 150 เป็นราวกันกระแทกป้องกันผนังมีความกว้าง 150 มิลลิเมตร ลึก 30 มิลลิเมตร และติดตั้งกับผนังที่มีโครงอลูมิเนียมยาวต่อเนื่อง ยังสามารถรับแรงกันกระแทกจากแถบยาง อีกทั้งมีฝาท้ายปิดตกแต่งสวยงาม รวมถึงโครงสร้างที่เหนือกว่า, พื้นที่ป้องกันที่กว้างขวาง ทำให้เหมาะสำหรับใช้งานในโรงพยาบาล, ศูนย์การค้า, อาคารสาธารณะ, โรงเรียน และพื้นที่ ที่มีการจราจรหนาแน่น และด้วยสีเดียวกันของขึ้นตกแต่งผิวสำเร็จพร้อมฝาปิด ไวนิล มีสีให้เลือกถึง 32 สี วัสดุมีความยาว 4 เมตร




WG 150 is a wall protection band which is 150mm width, 20mm in depth and is mounted against the wall with a continous aluminium profile. It absorbs the shocks with its bottom rubber insert. It is decorative with its vinyl cover. With the same color of end parts with its vinyl cover, it makes for an excellent system. It is installed to the walls with different fixing elements with an interval of 50–60 cm. Profile length is 4 meters length and produced in 32 different colors.

WG 150 ราวกันกระแทกกันผนังมีความกว้าง 150 มิลลิเมตร ความลึก 20 มิลลิเมตร และ ติดตั้งกับผนังด้วยโครงอลูมิเนียมยาวต่อเนื่อง ยังสามารถรับแรงกระแทกจากแถบยาง อีกทั้ง ยังมีฝาท้ายปิดตกแต่งสวยงาม มีจุดยึดติดผนังช่วงระยะ 50-60 เซนติเมตร วัสดุมีความยาว 4 เมตร มีสีให้เลือกถึง 32 สี












WG 100 is a wall protection band which is 100mm width, 20mm in depth and is mounted against the wall with a continious aluminium profile. It absorbs the shocks with its bottom rubber insert. It is decorative with its vinyl cover. With the same color of end parts with its vinyl cover, it makes for an excellent system. It is produced in 32 different colors and installed on walls with different fixing elements with an interval of 50–60 cm according to wall's materials. Product's length is 4 meters.

WG 100 เป็นราวป้องกันผนังมีความกว้าง 100 มิลลิเมตร ความลึก 20 มิลลิเมตร และติด ตั้งกับผนังด้วยโครงอลูมิเนียมที่ยาวต่อเนื่อง ยังสามารถรับแรงกระแทกจากแถบยาง อีกทั้งมี ฝาท้ายปิดเป็นไวนิลสีเดียวกัน มีจุดยึดติดผนังช่วงระยะ 50-60 เซนติเมตร วัสดุมีความยาว 4 เมตร มีสีให้เลือกถึง 32 สี







CR 50

50 mm CHAIR RAIL



20mm

CR 50 is a chair rail system which is 50mm width, 20mm depth and is mounted against the wall with continious aluminium profile. It absorbs impacts. It has unscratable decorative vinyl cover. With the same color of end parts with it's vinyl upper cover it makes for an excellent system. It is 4 meters length and produced in 32 different colors.

CR 50 เป็นราวกันกระแทกเก้าอี้กับผนังมีความกว้าง 50 มิลลิเมตร ความลึก 20 มิลลิเมตร และติดตั้งกับผนังด้วยโครงอลูมิเนียมที่ยาวต่อเนื่อง ยังสามารถรับแรงกระแทกจากแถบยาง อีกทั้งฝาครอบไวนิลยังมีความคงทน วัสดุมีความยาว 4 เมตร มีสีให้เลือกถึง 32 สี



DC 101

DC 101 Patterned, cable channel, decorative PVC skirtings.

Profile right-left end elements with inner and outer corner elements are available. This product forms a unity with the wall protection DC 100 model. It is 4 meters length and produced in 32 different colors.

DC 101 คือบัวพื้นไวนิลที่เป็นอุปกรณ์ตัวจบพื้นกับผนัง DC 101นี้เป็นชนิดเดียวกับรุ่น DC 100 วัสดุมีความยาว 4 เมตร และมีสีให้เลือกถึง 32 สี





100 mm WALL PROTECTION SYSTEM


DC 100

DC 100 Decorative wall protection system suitable for hotels, private and commercial areas that desired decorative appearance. Vinyl coated wall protection system is resistant to scratching and absorbs the impacts. Decorative vinyl cover is resistant to scratching. It is produced more than 32 different colours. Product's length is 4 meters.

DC 100 คือบัวพื้นที่ติดกับผนังตกแต่งเหมาะสำหรับ โรงแรม พื้นที่ส่วนตัว และพื้นที่เชิง พานิชย์ที่ต้องการรูปลักษณ์สวยงาม อีกทั้ง DC 100 ยังเคลือบไวนิลที่มีประสิทธิภาพทนทาน ต่อการขีดข่วน และรับแรงกระแทกได้ มีสีให้เลือกถึง 32 สี วัสดุมีความยาว 4 เมตร










WG 1004 100 mm VINYL PLATE



WG1004 Plate system is 1000 mm width. It protects and preserves building interiors against impact damage and wear. Economic plates are installed quickly and simply. They are produced in 32 different colors and 3 meters length.

WG 1004 คือแผ่นกันกระแทกที่มีความกว้าง 1000 มิลลิเมตร ช่วยปกป้อง และดูแลการ ตกแต่งภายในอาคารจากความเสียหายที่แรงกระแทก และสึกหรอ อีกทั้งแผ่นกันกระแทกยัง ติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว และง่ายดาย มีสีให้เลือกถึง 32 สี วัสดุมีความยาว 3 เมตร



WG 154, 204, 304

150-200-300 mm WALL PROTECTION PLATES




WG 154, 204, 304 Plate systems are 150mm, 200mm, 300mm width. It protects and preserves building interiors against impact damage and wear. Economic plates are installed quickly and simply. It is 4 meters length and produced in 32 different colors.


WG 154, 204, 304 คือแผ่นกันกระแทกที่มีความกว้าง 150, 200, 300 มิลลิเมตร ช่วย ปกป้อง และดูแลการตกแต่งภายในอาคารจากความเสียหายที่แรงกระแทก และสึกหรอ อีก ทั้งแผ่นกันกระแทกยังติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว และง่ายดาย มีสีให้เลือกถึง 32 สี วัสดุมีความ ยาว 4 เมตร



WG 150–2 door kick protection profile which has 150 mm width, 10 m depth, perpetual aluminium covered up and with a profile assembled to the bottom of the doors. WG 150 is manufactured to avoid the doors from getting damaged during the transit of serving carts. The textured surface cover of it is antibacterial and impact–resistant. It is manufactured with 32 different colors or wooden–like. In this way, both functional and decorative integrity is been ensured. Profiles are 4 meters length.

WG 150-2 เป็นแถบกันกระแทกผนังมีความกว้าง 150 มิลลิเมตร ความลึก 10 มิลลิเมตร และติดตั้งกับผนังด้วยโครงอลูมิเนียมที่ยาวต่อเนื่อง ยังสามารถรับแรงกระแทกจากแถบยาง อีกทั้งมีฝาครอบและฝาปิดท้ายเป็นไวนิลสีเดียวกัน มีจุดยึดติดผนังช่วงระยะ 50-60 เซนติเมตร วัสดุมีความยาว 4 เมตร มีสีให้เลือกถึง 32 สี











VINY DOOR PLATES & KICKPLATES


DC 01, 02, 03, 04


VINY Door Plate & Kickplate creates a decorative appearance as preventing damage to the door with a special design for doors. Door plate is compatible with the handrail colors. Hygienic & antibacterial structure provide full protection. Standard sizes and project-based production models can be produced. Door protection plates, which is widely used in so many areas, especially designed for hospitals, schools and commercial areas. It is 4 meters length and produce in 32 different colors.


แผ่นกันกระแทกที่ประตู เป็นการออกแบบพิเศษสำหรับประตู เพื่อคงรูปลักษณ์ที่สวยงาม และป้องกันความเสียหายต่อประตู ทั้งยังถูกผลิตมาเพื่อให้ถูกสุขอนามัย และต้านทานต่อเชื้อ แบคทีเรียอีกด้วย แผ่นกันกระแทกที่ประตูจึงเหมาะกับการใช้งานที่โรงพยาบาล โรงเรียน และ พื้นที่เชิงพาณิชย์ วัสดุมีความยาว 4 เมตร มีสีให้เลือกถึง 32 สี













Our Impact Door are Acrylic Vinyl encapsulated. High impact resistant covering. For increased performance & low maintenance suitable for high traffic in commercial facilities.


- High Impact Resistant & Durable
- No Chipping, Cracking, Peeling
- Ideal solution for Hygiene Area
- Cover Passes Fire Ratd UL 94, UL 723, Astm. E 84
- Resistant to Chemical, Fungi, bacteria
- Thermoformable
- Various color & Textures available
- Varion Door Type Vison Panel, Louvered, Lead Lined X- Ray Door, 30-120 min Fire Ratd Door (BS476)

Uses: Health care facility, Hospital, Laboratory, Pharmacy, School, Commercial Facility


เป็นประตูที่พุ้มแผ่นกันกระแทกที่ทนต่อแรงกระแทกสูง และยืดระยะเวลาในการบำรุงรักษาได้อย่างดี เหมาะสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ ที่มีการใช้งานมาก อีกทั้งมีคุณสมบัติดังนี้


- ทนแรงกระแทกสูงและทนทาน
- ไม่เป็นรอยขูด, แตกร้าว, ลอกกระเทาะ
- เป็นการแก้ปั๊ญหาที่ดีสำหรับพื้นที่ที่ปลอดเชื้อ
- ป้องกันการติดไฟในอัตรา UL 94, UL 723, Astm E 84
- ทนต่อสารเคมี, เชื้อรา, แบคทีเรีย
- ทนต่อความร้อนได้
- มีสีและพื้นผิวต่างๆมากมาย
- ประตูเลื่อนอัตโนมัติ, ประตูบานเกล็ด, ประตู X-Ray แบบมีสาย, ประตูกันไฟในอัตรา 30-120 วินาที (BS476)


การใช้งาน: โรงพยาบาล, ห้องปฏิบัติการ, ร้านขายยา, โรงเรียน, อาคารพาณิชย์




Door Designs














CG 50 is a corner protection system, which can be used in all kinds of structures like hospitals, restaurants, hotels, dormitories, universities and public buildings, which has aluminium bottom and decorative upper cover that is non-deformable and non-scrstchable vinyl. It can be used in a specific height (L: 1 meters, L: 1.50 meters) as well as at the floor height. Manufactured in 32 different colors.

CG 50 เป็นตัวกันกระแทกสำหรับเข้ามุมกับโครงสร้างทุกประเภทเช่น ร้านอาหาร, โรงแรม, หอพัก, มหาวิทยาลัย และอาคารสาธารณะ โดยมีฐานรองเป็นอลูมิเนียม พร้อมฝาปิดไวนิล ตกแต่งสวยงามด้านนอก และมีระดับความสูงที่ 1 เมตร, 1.50 เมตร พร้อมส์ให้เลือกถึง 32 สี








CG 50B

50 mm PVC CORNER PROTECTION (GLUED)



CG 50B is a corner protection system, which can be used in all kinds of structures like hospitals, restaurants, hotels, dormitories, universities and public buildings, which has decorative upper cover that is non-deformable and non-scrstchable vinyl. It can be used in a specific height (L: 1 meters, L: 1.50 meters) as well as at the floor height. Manufactured in 32 different colors.

CG 50B เป็นตัวกันกระแทกสำหรับเข้ามุมกับโครงสร้างทุกประเภทเช่น ร้านอาหาร, โรงแรม, หอพัก, มหาวิทยาลัย และอาคารสาธารณะ โดยมีฐานรองเป็นอลูมิเนียม พร้อมฝาปิดไวนิล ตกแต่งสวยงามด้านนอก และมีระดับความสูงที่ 1 เมตร, 1.50 เมตร พร้อมสีให้เลือกถึง 32 สี








CG 76 is a corner protection system, which can be used in all kinds of structures like hospitals, malls, restaurants, hotels, dormitories, universities and public buildings, which has aluminium bottom and decorative upper lid that is non-deformable and non-scratchable vinyl. It can be used in a specific height (L: 1 meters, L: 1.50 meters) as well as at the floorheight. It is decorative with its vinyl cover. Manufactured in 32 different colors.

CG 76 เป็นตัวกันกระแทกสำหรับเข้ามุมกับโครงสร้างทุกประเภทเช่น ร้านอาหาร, โรงแรม, หอพัก, มหาวิทยาลัย และอาคารสาธารณะ โดยมีฐานรองเป็นอลูมิเนียม พร้อมฝาปิดไวนิลตกแต่ง สวยงามด้านนอก และมีระดับความสูงที่ 1 เมตร, 1.50 เมตร พร้อมส์ให้เลือกถึง 32 สี



76x76 mm ANGLED CORNER PROTECTION


CG 76A




 $CG~76A-135^{\circ}$ is a corner protection system, which can be used in all kinds of structures like hospitals, malls, restaurants, hotels, dormitories, universities and public buildings, which has aluminium bottom and decorative upper lid that is non-deformable and non-scratchable vinyl. It can be used in a specific height (L: 1 meters, L: 1.50 meters) as well as at the floorheight. It is decorative with its vinyl cover. Manufactured in 32 different colors.

CG 76A-135° เป็นตัวกันกระแทกสำหรับเข้ามุมกับโครงสร้างทุกประเภทเช่น ร้านอาหาร, โรงแรม, หอพัก, มหาวิทยาลัย และอาคารสาธารณะ โดยมีฐานรองเป็นอลูมิเนียม พร้อมฝาปิดไวนิล ตกแต่งสวยงามด้านนอก และมีระดับความสูงที่ 1 เมตร, 1.50 เมตร พร้อมสีให้เลือกถึง 32 สี










RG200, 200 mm width 25 mm depth TPE wall protection system, It is used to prevent deformation on the wall both factories, parking areas and service corridors. Color options: black and grey. With its strong from, it avoids areas from getting damaged for many years. Under favour of it's special formula, it doesn't cause any dirtiness or bad view during the application. Product's length is 3 meters.

RG 200 มีความกว้าง 200 มิลลิเมตร ความลึก 25 มิลลิเมตร TPE เป็นระบบป้องกันผนัง ที่ถูกนำมาใช้สำหรับป้องกันการเสียหายของผนังทั้งในโรงงาน, ที่จอดรถ และช่องทางเดิน มีสี ให้เลือกคือดำ และ เทา และด้วยรูปร่างที่แข็งแกร่งจึงช่วยป้องกันไม่ให้พื้นที่ได้รับความเสียหาย เป็นเวลาหลายปี อีกทั้งด้วยสูตรพิเศษของผลิตภัณฑ์ ทำให้ไม่เกิดความสกปรกได้ง่าย วัสดุมี ความยาว 3 เมตร






RG 150

150 mm RUBBER WALL GUARD SYSTEM



RG 150 Rubber Corner Guard System prevents deformation on walls and columns. 150 mm width and 20 mm depth. There are two reflector bands on it, this helps drivers during parking cars. It is decorative with its upper cover. It can be used in a specific height (L: 1 meters, L: 1.50 meters) as well as at the floorheight. Product's length is 3 meters.

RG 150 ใช้ป้องกันการเสียหายของผนัง และเสา ความกว้าง 150 มิลลิเมตร และความลึก 20 มิลลิเมตร โดยมีแถบสะท้อนแสงสองแถบ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ขับขี่ในระหว่างการจอดรถมอง เห็น พร้อมฝาปิดด้านบนด้วย ในระดับความสูง 1 เมตร, 1.50 เมตร วัสดุมีความยาว 3 เมตร









RG 100 TPE Corner Guard System prevents deformation on walls and columns. There are two reflector bands on it, this helps drivers during parking cars. It is decorative with its upper cover. It can be used in a specific height (L: 1 meters, L: 1.50 meters) as well as at the floorheight. With metal profile which is used under rubber, better protection and also linear view can be provided. Color alternatives are black and grey.

RG 100 ป้องกันการเสียหายของผนัง และเสา โดยมีแถบสะท้อนแสงสองแถบ ซึ่งจะช่วยให้ ผู้ขับขี่ในระหว่างการจอดรถมองเห็น พร้อมฝาปิดด้านบนด้วย ในระดับความสูง 1 เมตร, 1.50 เมตร และด้วยโครงโลหะที่ใช้ภายใต้ยาง ทำให้สามารถป้องกันได้ดีกว่า และมุมเส้นตรงได้ วัสดุ มีความยาว 3 เมตร มีสีให้เลือก ดำ และ เทา








80x80 mm RUBBER CORNER GUARD SYSTEM

RG 80

RG 80 Rubber Corner Guard System prevents deformation on walls and columns. There are two reflector bands on it, this helps drivers during parking cars. It is decorative with its upper cover. It can be used in a specific height (L: 1 meters, L: 1.50 meters) as well as at the floorheight. Profiles are 3 meters length.

RG 80 ป้องกันการเสียหายของผนัง และเสา โดยมีแถบสะท้อนแสงสองแถบ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ ขับขี่ในระหว่างการจอดรถมองเห็น พร้อมฝาปิดด้านบนด้วย ในระดับความสูง 1 เมตร, 1.50 เมตร วัสดุมีความยาว 3 เมตร









859 Soi Piboon–Upatham, Suthisanvinitchai Road, Samsennok, Huaywang Bangkok, 10310 Thailand.

Tel: 02-274-9619-20 Fax: 02-274-9621

Website: www.inno-viva.com Email: admin@inno-viva.com Facebook: Inno Viva Co.,Ltd.